



振動を吸収・緩和するゴム製部品です。

防振材 [ぼうしんざい]



特長

機械等の振動が床を伝って他の箇所へ伝わるのを防ぎます。

ココミテ
COCO MITE


●機械等の防振に使用する場合、防振材にかかる荷重(N)を確認してください。

※複数個で支える場合は、総荷重を個数で割り、1個あたりの耐荷重の範囲内かを確認してください。

●金具付きの防振材は取付形状を確認する必要があります。

ご使用の機械に取り付け可能なものを選んでください。


丸型防振ゴム [まるがたぼうしんごむ]




●ポンプやモーター等の振動発生箇所^{くたい}に設置し(主体部)と絶縁させる事により、振動をゴムで緩衝させます。

●片ボルトタイプの場合は、既設の金属脚と交換する事で簡単に防振効果が得られます。


軽荷重用防振ゴム [けいかにゅうようぼうしんごむ]



丸型ストッパー [まるがたすとっばー]





防振パット [ぼうしんぱっと]



●工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、様々な振動や騒音を発生するところで使用可能です。

機器の設置、移動に加え、防振効果を持った機器の足です。

キャスター付防振台 [きゃすたーつぎぼうしんだい]



・移動時はセットゴムをいっぱい上げた状態で使用します。またセット時にはハンドルを回すことによりセットゴムが上下しますので、容易にレベル調整ができます。

特長

- ・専用工具を使わず機器の移動、設置、レベル調整が可能です。
- ・フロアへの振動軽減が図れる防振ゴムを装着しています。






OA、事務用機器、産業機器などの設置時のレベル(水平)調整やレイアウト変更時の移動に使用できます。

キャスター付防振台(丸型)

特長

- ・12分割の防振ゴムにより、高い防振効果を発揮します。
- ・内蔵のボール(またはコロ)により、簡単に機械の移動ができます。



移動
スチールボールが出ます

据付
ゴムで受け、高さの調節ができます。

・移動時にはハンドルを時計方向に一杯に回し十分にボール(またはコロ)が出た状態で使用します。

ココミテ COCO MITE

- 機器の重量(kg)を確認してください。
- 使用する足(キャスター付防振台)の数を確認してください。
- 重量÷足の数が1個当りの最大荷重より小さいかどうか確認してください。

防振ゴム(NBR)について

NBR(ニトリルゴム)は、圧縮、引張り強さ、耐摩耗性が比較的良く、耐油性にも優れているので、工業用品に幅広く使用されています。特に使用量が多いのが自動車関連部品で、Oリング、オイルシール、オイルホースなどに使用されています。