

パレット


省力機器

荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。


両面パレット [りょうめんぱれっと]

特長

表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介して段積みが可能です。



デッキ面が
メッシュタイプ




デッキ面が
ベタ目タイプ




フォーク差込口の種類

フォーク差込口は4方向差しと、2方向差しの2つのタイプがあります。




4方向差し



2方向差し

片面パレット [かためんぱれっと]


特長



表面と裏面が別形状になっています。ハンドパレットトラックでの使用が可能です。

スキッドパレット(単面)

特長



ワンウェイ出荷に適しています。パレットの保管スペースが通常の1/2でできます。

ココミテ↓COCO MITE

- 積載物のサイズ(mm)と重量(kg)、積載方法を確認してください。
冷凍庫で使用できるパレットもあります。
- パレットのサイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- パレットの材質を確認してください。
(鉄・アルミ・木・樹脂・紙など)
- パレットのタイプ(種類)と色を確認してください。

作業時


	フォークリフト	ハンドパレットトラック	自動倉庫
両面	◎	×	○
片面	○	○	△
スキッド(単面)	○	○	×

保管方法

	平積み	パレットトラック	自動倉庫
両面	○	○	○
片面	○	△	△
スキッド(単面)	○	×	×


バラ物などの輸送・保管に対応できる金網製の容器です。

ボックスパレット



特長

ロット単位や部品の形状ごとに積み重ねて保管ができ、パレットごとに輸送もできます。



網目状になっているので中身が一目瞭然です。



ボックスパレットの使い方


メッシュ構造で軽量なのに強度は抜群です。

組み立て・折りたたみが簡単で、折りたためば保管スペースを取りません。




ココミテ
COCO MITE


● 外形寸法と有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。



● 網目から内容物がこぼれ落ちないように網目のピッチ(mm)を確認してください。



● ボックスパレットの容量(kg)を確認してください。




ようき ステンレス容器

コンテナ・容器

調理用食品の保管や運搬に使用します。

ステンレス角バット [すてんれすかくぼつと]



●ネスティング収納が可能です。




特長

調理済みの食品や加工前の食材の保管や運搬に使います。角バットに網をセットすることにより、油切りや水切りすることができて便利です。傷つきにくく加熱殺菌もでき衛生的です。



常に衛生的に使用できます。フタを使えば保管に便利です。


ステンレス深型組バット [すてんれすふかがたくみぼつと]



特長

大型サイズで食品加工メーカーや惣菜工場など一度に大量の食材を保管運搬することができます。スタッキング収納はできませんが、フタをすれば積み重ねて使用することができます。

ステンレスメッシュ浅角バット [すてんれすめっしゅあさかくぼつと]



特長

ステンレス角バットと重ねて水切りに使用することができます。網式の物と比べて洗いやすく汚れも付きにくいパンチング網でできています。

ココミテ COCO MITE

- 収納場所、用途に合わせて、形状・サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)を選んでください。
- 付属品(フタやアミ等)を確認してください。
- ステンレス鋼の種類を確認してください。
 - ・ SUS430……一般に18クロムステンレスと呼ばれる耐食性に優れた汎用素材です。
 - ・ SUS304……一般に18-8ステンレスと呼ばれ、430よりさらに高い耐食性があります。
 - ・ SUS316……化学薬品・海水などを扱う環境などで、SUS304では耐久性・耐食性に劣る場合に使用します。


〈薬品に強い順〉

SUS316 → SUS304 → SUS430

(強い) → (弱い)

粉体や液体などの一時保管用として最適な汎用容器です。

ステンレスタンク




●オールステンレス製
ですので、耐食性
に優れています。

●湿気を嫌う内容物の保管に最
適な密閉タイプもあります。


特長

製薬・化学・化粧品・食品などの
様々な分野の製造部門、研究部門
にて液体・粉粒体・固形物等の保存、
貯蔵、生産、秤量、輸送用に使
します。




密閉タンクの種類


クリップ式



クリップ式
吊下げタイプ



レバーバンド式



ステンレス鋼の種類

SUS430……一般に18クロムステンレスと呼ばれる耐食性に優れた汎
用素材です。

SUS304……一般に18-8ステンレスと呼ばれ、430よりさらに高い耐
食性があります。

SUS316……化学薬品・海水などを扱う環境などで、SUS304では耐
久性・耐食性に劣る場合に使用します。

<薬品に強い順>

SUS316 → SUS304 → SUS430

強い

弱い


ゴムパッキンの種類

密閉タンクのパッキンは、通常シリコンパッキン(シリコンゴム)が標準とし
て付いています。特別対応として、バイトン・CR・NBR・EPDM 等があ
ります。


ココミテ COCO MITE

- 容量(ℓ)を確認してください。
- 内径(φ)×高さ(mm)を確認してください。
- 材質を確認してください。
(SUS304 等)
- フタ付又は密閉かを確認してください。
- ストレート又はテーパークを確認してく
ださい。

ストレート…
重ねられない



テーパーク…
重ねられる




部品入に最適で安定した積み上げが可能です。

バケット

特長

工場等の生産現場での部品管理に最適です。積み上げても内容物を傷めず安定して積めます。



<スタッキング例>

取手を中に折った場合

<ネスティング例>


取手を外にした場合



<スタッキング例>
取手を中に折った場合

<ネスティング例>


取手を外にした場合



●前面の上側が開いていて、積み重ねた状態でも商品の出し入れができるタイプです。



パーツボックス



特長


継ぎ目のない一枚絞り成形により水、油等液体の洩れる心配がありません。

パンチングボックス

特長

- ・部品や部材の入れ物として使用します。特に油の多くついた部品を入れると油切りができます。
- ・小さな穴が同ピッチであいていて、垂鉛メッキ仕上げで錆びにくくなっています。


積み重ねのできる構造になっています。




穴があいているから、油を切ることができます。

ココミテ
COCO MITE

- 用途に合わせて外寸(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 容量(ℓ)を確認してください。
- 用途に合わせて積み重ねが必要かどうかを確認してください。
- パンチングボックスを選ぶ場合、パンチングの穴径(Φ)とピッチ(mm)はメーカーにより異なります。確認して選んでください。





コンテナの選定基準

- ・外形寸法から選ぶ場合…棚や書庫に収納したい時に外形寸法を重視して探します。
- ・有効内寸から選ぶ場合…収納したい商品が決まっている時に有効内寸を重視して探します。
- ・容量(リットル)から選ぶ場合…目安の容量で探します。

お 折りたたみコンテナ


コンテナ・容器

書類・雑誌・医薬品・工業部品・日配品等の保管・配送に使用する容器です。

折りたたみコンテナ [おりたたみこんてな]

特長

使用しないときには、折りたたんで収納できるので、スペースの削減、輸送効率の向上が図れます。材質がポリプロピレン製なのでリサイクル可能です。




●折りたためば、高さは約1/4になり収納性に優れます。



組み立て方と折りたたみ方


<組み立て方>

短側上枠を両手で引き上げて、短側面を下へ押し込み、内側から外側の四隅にバチンと音がするまで強く押え込んで完了です。



<折りたたみ方>

短側面の外側から内側へ押し込み、短側面を上へ押しあげながら、下へ押えて完了です。




ココミテ
COCO MITE

- 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
・収納スペースの関係や輸送効率を考えて選んでください。
- フタ付や本体がベタタイプ、メッシュタイプなど用途に合わせて選んでください。
- 用途に合わせて色を選んでください。
中が見える透明タイプもあります。

工業部品の保管や配送で使用する容器です。

ボックス型コンテナ [ぼっくすがたこんてな]



前面がベタ目のため抜群の強度を発揮します。

特長


工場間での通い箱、部品の保管や配送に適しています。高い荷重性と抜群の強度があります。多目的に使用可能なコンテナです。

水ものもラクラクOKです。



有効内寸

有効内寸とは、コンテナを積み重ねた状態での高さをいいます。



有効内寸高さ 内寸高さ

内に物を入れた状態でコンテナを積めるか確認。



ココミテ
COCO MITE

- 内容物にあわせて有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 重量物を収納する場合は、底面強度アップタイプを選ぶことをおすすめします。
- 用途に合わせて色(青、グレー、オレンジ、白など)を選んでください。


ネスティングコンテナ

工業部品および日配品の保管と輸送用に使用する容器です。

ネスティング型コンテナ [ねすていんぐがたこんてな]

特長

空箱時にはネスティングすることにより、約
1/2のスペースで収納できます。
重量物の保管および輸送に適しています。




片付け時、取手を
外側に出すと重ねら
れます。




ネスティングとは

コンテナの中に商品がない時に取手を外側に倒せば、コンパクトに積み重ねができます。




スタッキングとは

取手を内側に倒せば、中に物を入れたまま積み重ねができます。



ココミテ
COCO MITE

●有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。



●用途に合わせて色を選んでください。
●ボックスタイプ又はメッシュタイプかを確認してください。


通気を必要とする物の保管と配送用の容器です。

メッシュコンテナ

特長


通気性に優れていますので、農産物や水産物の保管や出荷に適しています。洗浄性、水切れも抜群です。

ネスティングタイプ



冷凍や冷蔵品の保管にも最適

ボックスタイプ



メッシュなので軽量。
作業性に優れます。





COCO MITE

- 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)、色を確認してください。
- ボックスタイプ又はネスティングタイプかを確認してください。
- ボックスタイプの場合、底面がベタ目又はメッシュかを確認してください。

メッシュタイプ

ベタ目タイプ




- ・ボックスタイプは商品を中に入れたままで積み重ねができ、商品を保護します。
- ・ネスティングタイプは中に商品がない時に取手を外側に倒せばコンパクトに積み重ねができ保管スペースをとりません。




ネスティングタイプとボックスタイプ寸法

<ネスティングタイプ>



<ボックスタイプ>



水・部品・魚・野菜等を入れるのに使用します。

槽 [そう]




ココミテ
COCO MITE

- 容量(ℓ)を確認してください。
- 本体の形(丸・角)、サイズ(mm)を確認してください。
- 用途に合わせてタイプ・色を選んでください。
- 部品(バルブ等)が必要かを確認してください。
- フタが必要かどうかを確認してください。



丸槽 [まるそう]




特長

材質はポリエチレン樹脂製が主で、軽くて錆びたり腐ったりせず、耐久性抜群です。



角槽 [かくそう]




特長


- ・材質はポリエチレン樹脂製が主で、軽くて錆びたり腐ったりせず耐久性抜群です。
- ・深型製品はフォークリフト作業が可能です。
- ・キャスター付のものもあります。




丸槽・角槽用各種オプションセット




フィッティング・ニップル・バルブ直ホースネックセット



フィッティング・蓋プラグセット (パッキン付)




ポリコック



ゴム


主に水を貯めておく液体貯槽用タンクです。

ローリータンク



特長

- ・ポリエチレン製のため軽くて、少しぶつけでも壊れず、腐らず長く使用できます。
- ・食品衛生上無毒であることが証明されています。



ポリエチレン(PE)について



製法の違いにより、大きく分けて低密度ポリエチレン・中密度ポリエチレン・高密度ポリエチレンがあります。原料価格が安く、成形しやすいので多用途に向く樹脂です。

長所

- ・耐衝撃性、耐寒性に優れています。
- ・耐水性、耐薬品性に優れています。
- ・電気の絶縁性、耐油性に優れています。


短所

- ・熱に弱い。
- ・太陽光線や紫外線に弱い。
- ・接着性や印刷効果が悪い。



ココミテ↓COCO MITE

- 内容液(何を入れるか)を確認してください。
- 容量(ℓ)を確認してください。
- 部品(バルブ・ソケット等)が必要かどうかを確認してください。





(別売品)

バルブ・ソケットにも材質の種類がありますので合わせて確認してください。

プラドラム

食品用溶液・工業危険物薬液の保管と輸送に使用します。

プラスチックドラム缶



防災用として注目されています。

特長


スチールドラム缶の約半分の重さなので軽量で扱いやすいです。錆びる心配がないので、食品用溶液にも安心して使えます。

超高密度ポリエチレン製で耐久性に優れています。



プラドラムの仕様

ふた付きのオープンタイプ。パッキンと締め金具との併用で内容物の漏れの心配はありません。



強靱で耐久性に優れたプラドラム。軽量で作業性に優れています。

超高分子量ポリエチレンは酸（酢酸・硝酸・硫酸）にも強くできています。

UN マークについて

●海上運送する場合

小型容器(固体用及び液体用)、中型容器及び大型金属容器は、国連勧告に基づく所要の検査に合格したものであることを示す UN マーク(刻印)が表示されたものでなければならない。この検査は、(財)日本舶用品検定協会が実施し、当該検査に合格した運搬容器に UN マークが表示されるとともに、危険物容器検査証が交付される。危険物容器検査証は、運搬容器の製造者及び使用者において保管しておかなければならない。なお、運搬容器を改造又は修理した場合には、再度、当該検査を受けなければならない。

中型容器及び大型金属容器は、製造月から5年(危険物には、2年となるものもあり)超えない時期に定期検査、製造月から2年6ヶ月以内に中間検査を受けなければならない。定期検査の実施後も同様とする。

ココミテ COCO MITE

- オープンタイプ又はクローズドタイプかを確認してください。
 - ・オープンタイプは粉体搬送向きで、クローズドタイプは液体搬送向きです。
- 容量(ℓ)を確認してください。
- 陸上運送か海上運送かの確認が必要です。海上運送の場合、UN マークを取得したものを選んでください。
- 薬品輸送目的で使用される場合は、種類、濃度、温度を確認してください。